



del oeste de Nebraska

Flores para los polinizadores

NEBRASKA STATEWIDE ARBORETUM

Los insectos fundamentales para nuestros alimentos y ecosistemas dependen de una gran variedad de flores de primavera, verano y otoño protegidas de los pesticidas. Plante estas especies para ayudar.

Primavera

Las mejores selecciones de jardín



Flor de pascua

Pulsatilla patens



Cesta de oro

Alyssum montanum



Humo de pradera

Geum triflorum



**Lengua de barba de
aguja de pino**

Penstemon pinifolius



Lino azul

Linum lewisii



Hierba araña de la pradera

Tradescantia occidentalis

¡Diversifique! Más especies para probar

| Sol | De 6" a 18" de altura | Nombre en latín |
|----------------------------------|---|---|
| <input type="radio"/> | Cebolla textil | <i>Allium textile</i> |
| <input type="radio"/> | Pie de gato | <i>Antennaria neglecta</i> |
| <input type="radio"/> | Milkvetch copetudo | <i>Astragalus spatulatus</i> |
| <input type="radio"/> | Alhelí occidental | <i>Erysimum asperum</i> |
| <input type="radio"/> | Cactus Spintystar | <i>Escobaria vivipara</i> |
| <input type="radio"/> | Lirio de estrella | <i>Leucocrinum montanum</i> |
| <input type="radio"/> | Puccoon con flecos | <i>Lithospermum incisum</i> |
| <input type="radio"/> | Onagra rosada | <i>Oenothera speciosa</i> |
| <input type="radio"/> | Nopal de raíz grande | <i>Opuntia macrorhiza</i> |
| <input type="radio"/> | Nopal peludito | <i>Opuntia polycantha</i> |
| <input type="radio"/> | Lengua de barba esbelta | <i>Penstemon gracilis</i> |
| <input type="radio"/> | Penstemon de las Montañas Rocosas | <i>Penstemon strictus</i> |
| <input type="radio"/> | Phlox andicola | <i>Phlox andicola</i> |
| <input type="radio"/> | Flor de pascua | <i>Pulsatilla patens</i> |
| <input type="radio"/> | Begonia salvaje | <i>Rumex venosus</i> |
| <input checked="" type="radio"/> | Cesta de oro | <i>Alyssum montanum</i> |
| <input checked="" type="radio"/> | Humo de pradera | <i>Geum triflorum</i> |
| Sol | De 18" a 36" de altura | Nombre en latín |
| <input type="radio"/> | Winterfat | <i>Krascheninnikovia lanata</i> |
| <input type="radio"/> | Lengua de barba grande | <i>Penstemon grandiflorus</i> |
| <input type="radio"/> | Lengua de barba de aguja de pino | <i>Penstemon pinifolius</i> |
| <input type="radio"/> | Thermopsis de la pradera | <i>Thermopsis rhombifolia</i> |
| <input checked="" type="radio"/> | Espuela de caballero de la pradera | <i>Delphinium carolinianum</i> |
| <input checked="" type="radio"/> | Lino azul | <i>Linum lewisii</i> |
| <input type="radio"/> | Lengua de barba de hoja estrecha | <i>Penstemon angustifolius</i> |
| <input type="radio"/> | Hierba araña de la pradera | <i>Tradescantia occidentalis</i> |
| Sol | De 36" a 48" de altura | Nombre en latín |
| <input checked="" type="radio"/> | Falso índigo silvestre azul | <i>Baptisia australis</i> |
| <input checked="" type="radio"/> | Índigo silvestre crema | <i>Baptisia bracteata</i> |

Un asterisco (*) indica un cultivo seleccionado para el jardín.
Dos asteriscos (**) indican una especie que no es de América del Norte.

Paisajes sostenibles para hogares y comunidades saludables



NEBRASKA STATEWIDE
Arboretum
plantnebraska.org



del oeste de Nebraska

Flores para los polinizadores

NEBRASKA STATEWIDE ARBORETUM



Los insectos fundamentales para nuestros alimentos y ecosistemas dependen de una gran variedad de flores de primavera, verano y otoño protegidas de los pesticidas. Plante estas especies para ayudar.

Principios del verano

Las mejores selecciones de jardín



Gotas de sol amarillas

Calylophus serrulatus



Algodoncillo llamativo

Asclepias speciosa



Menta de gato**

Nepeta x faassenii



Planta de plomo

Amorpha canescens



Barba de Júpiter**

Centranthus ruber



Té de Nueva Jersey

Ceanothus americanus

¡Diversifique! Más especies para probar

| Sol | De 6" a 18" de altura | Nombre en latín |
|----------------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> | Malva amapola blanca | <i>Callirhoe alcaeoides</i> 'Logan Calhoun' |
| <input type="radio"/> | Malva globo | <i>Sphaeralcea coccinea</i> |
| <input type="radio"/> | Gotas de sol amarillas | <i>Calylophus serrulatus</i> |
| <input type="radio"/> | Cactus cola de zorra de Misuri | <i>Escobaria missouriensis</i> |
| <input type="radio"/> | Lirio gumbo | <i>Oenothera caespitosa</i> |
| <input type="radio"/> | Nopal del este | <i>Opuntia humifusa</i> |
| <input type="radio"/> | Nabo de la pradera | <i>Pedimelum esculentum</i> |
| <input type="radio"/> | Petunia silvestre | <i>Ruellia humilis</i> |
| <input type="radio"/> | Prímula de Misuri | <i>Oenothera macrocarpa</i> |
| <input type="radio"/> | Malva amapola morada | <i>Callirhoe involucrata</i> |
| <input checked="" type="radio"/> | Aguileña de las Montañas Rocosas | <i>Aquilegia coerulea</i> |
| <input checked="" type="radio"/> | Violeta blanca canadiense alta | <i>Viola canadensis</i> |
| Sol | De 18" a 36" de altura | Nombre en latín |
| <input type="radio"/> | Planta de plomo enana | <i>Amorpha nana</i> |
| <input type="radio"/> | Algodoncillo llamativo | <i>Asclepias speciosa</i> |
| <input type="radio"/> | Áster dorado peludo | <i>Heterotheca villosa</i> |
| <input type="radio"/> | Menta de gato** | <i>Nepeta x faassenii</i> |
| <input checked="" type="radio"/> | Thermopsis con frutas | <i>Thermopsis divaricarpa</i> |
| <input type="radio"/> | Planta de plomo | <i>Amorpha canescens</i> |
| <input type="radio"/> | Barba de Júpiter** | <i>Centranthus ruber</i> |
| <input type="radio"/> | Dalea cándida | <i>Dalea candida</i> |
| <input type="radio"/> | Dalea morada | <i>Dalea purpurea</i> |
| <input type="radio"/> | Margarita de Oregón | <i>Erigeron speciosus</i> |
| <input type="radio"/> | Lupino plateado | <i>Lupinus argenteus</i> |
| Sol | De 36" a 48" de altura | Nombre en latín |
| <input checked="" type="radio"/> | Té de Nueva Jersey | <i>Ceanothus americanus</i> |
| <input type="radio"/> | Pluma apache | <i>Geum fallugia</i> |
| <input type="radio"/> | Gloria de la mañana | <i>Ipomoea leptophylla</i> |
| <input type="radio"/> | Bálsamo de abeja salvaje | <i>Monarda fistulosa</i> |

Un asterisco (*) indica un cultivo seleccionado para el jardín.
Dos asteriscos (**) indican una especie que no es de América del Norte.

Paisajes sostenibles para hogares y comunidades saludables



NEBRASKA STATEWIDE
Arboretum
plantnebraska.org



del oeste de Nebraska

Flores para los polinizadores

NEBRASKA STATEWIDE ARBORETUM

Los insectos fundamentales para nuestros alimentos y ecosistemas dependen de una gran variedad de flores de primavera, verano y otoño protegidas de los pesticidas. Plante estas especies para ayudar.

Fines del verano

Las mejores selecciones de jardín



Flor de manta
Gaillardia aristata



Equinácea de hoja estrecha
Echinacea angustifolia



Cepillo de conejo
Ericameria nauseosa



Milenrama
Achillea millefolium



Hisopo fragante
Agastache foeniculum



Salvia rusa**
Petrovskia atriplicifolia

¡Diversifique! Más especies para probar

| Sol | De 6" a 18" de altura | Nombre en latín |
|-----------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="radio"/> | Cebolla asintiendo | <i>Allium cernuum</i> |
| <input type="radio"/> | Pie de gato | <i>Antennaria parviflora</i> |
| <input type="radio"/> | Salvia con flecos | <i>Artemisia frigida</i> |
| <input type="radio"/> | Aster blanco de las tierras altas | <i>Aster ptarmicoides</i> |
| <input type="radio"/> | Gotas de sol amarillas | <i>Calylophus lavandulifolius</i> |
| <input type="radio"/> | Flor de manta | <i>Gaillardia aristata</i> |
| <input type="radio"/> | Flor estrella | <i>Mentzelia decapetala</i> |
| <input type="radio"/> | Algodoncillo verde | <i>Asclepias viridiflora</i> |
| <input type="radio"/> | Campanillas | <i>Campanula rotundifolia</i> |
| Sol | De 18" a 36" de altura | Nombre en latín |
| <input type="radio"/> | Equinácea de hoja estrecha | <i>Echinacea angustifolia</i> |
| <input type="radio"/> | Cepillo de conejo | <i>Ericameria nauseosa</i> |
| <input type="radio"/> | Linda tarde | <i>Gaura coccinea</i> |
| <input type="radio"/> | Yuca de jaboncillo | <i>Yucca glauca</i> |
| <input type="radio"/> | Milenrama | <i>Achillea millefolium</i> |
| <input type="radio"/> | Hisopo fragante | <i>Agastache foeniculum</i> |
| <input type="radio"/> | Menta de regaliz** | <i>Agastache rupestris</i> |
| <input type="radio"/> | Nacarado eterno | <i>Anaphalis margaritacea</i> |
| <input type="radio"/> | Estafiate | <i>Artemisia ludoviciana</i> |
| <input type="radio"/> | Algodoncillo rosa | <i>Asclepias incarnata</i> |
| <input type="radio"/> | Agodoncillo mariposa | <i>Asclepias tuberosa</i> |
| <input type="radio"/> | Algodoncillo blanco | <i>Asclepias verticillata</i> |
| <input type="radio"/> | Estrella ardiente escamosa | <i>Liatris squarrosa</i> |
| Sol | De 36" a 48" de altura | Nombre en latín |
| <input type="radio"/> | Salvia rusa** | <i>Petrovskia atriplicifolia</i> |
| <input type="radio"/> | Flor de la hierba occidental | <i>Vernonia baldwinii</i> |
| <input type="radio"/> | Girasol falso | <i>Heliopsis helianthoides</i> |
| <input type="radio"/> | Senna silvestre | <i>Senna hebecarpa</i> |
| <input type="radio"/> | Vara de oro de Misuri | <i>Solidago missouriensis</i> |

Un asterisco (*) indica un cultivo seleccionado para el jardín.
Dos asteriscos (**) indican una especie que no es de América del Norte.

Paisajes sostenibles para hogares y comunidades saludables



del oeste de Nebraska

Flores para los polinizadores

NEBRASKA STATEWIDE ARBORETUM

Los insectos fundamentales para nuestros alimentos y ecosistemas dependen de una gran variedad de flores de primavera, verano y otoño protegidas de los pesticidas. Plante estas especies para ayudar.

Otoño

Las mejores selecciones de jardín



Aster Mi Antonia*

Aster fendleri "Mi Antonia"



Vara de oro de bebé*

Solidago canadensis
"Bebé de oro"



Sedum de fuego de otoño**

Sedum "Fuego de otoño"



Estrella ardiente punteada

Liatris punctata



Barba azul**

Caryopteris xclandonensis



Salvia azul

Salvia azurea

Un asterisco (*) indica un cultivo seleccionado para el jardín.
Dos asteriscos (**) indican una especie que no es de América del Norte.

¡Diversifique! Más especies para probar

| Sol | De 6" a 18" de altura | Nombre en latín |
|-----------------------|---|---|
| <input type="radio"/> | Ajo silvestre** | <i>Allium senescens</i> |
| <input type="radio"/> | Aster Mi Antonia* | <i>Aster fendleri</i> "Mi Antonia" |
| <input type="radio"/> | Aster tupido enano | <i>Aster xduosus</i> |
| <input type="radio"/> | Vara de oro de bebé* | <i>Solidago canadensis</i> "Bebé de oro" |
| <input type="radio"/> | Genciana de la pradera | <i>Eustoma grandiflorum</i> |
| Sol | De 18" a 36" de altura | Nombre en latín |
| <input type="radio"/> | Aster aromático | <i>Aster oblongifolius</i> |
| <input type="radio"/> | Sedum de fuego de otoño** | <i>Sedum</i> "Fuego de otoño" |
| <input type="radio"/> | Aster de brezo blanco | <i>Aster ericoides</i> |
| <input type="radio"/> | Aster cielos de octubre* | <i>Aster oblongifolius</i> "Cielos de octubre" |
| <input type="radio"/> | Margarita esparcida | <i>Erigeron divergens</i> |
| <input type="radio"/> | Gaura Siskiyou Pink* | <i>Gaura lindheimeri</i> "Siskiyou Pink" |
| <input type="radio"/> | Estrella ardiente punteada | <i>Liatris punctata</i> |
| <input type="radio"/> | Lobelia azul | <i>Lobelia siphilitica</i> |
| <input type="radio"/> | Equinácea de la pradera vertical | <i>Ratibida columnifera</i> |
| <input type="radio"/> | Susan de ojos negros | <i>Rudbeckia hirta</i> |
| <input type="radio"/> | Verbena canosa | <i>Verbena stricta</i> |
| Sol | De 36" a 48" de altura | Nombre en latín |
| <input type="radio"/> | Barba azul** | <i>Caryopteris xclandonensis</i> |
| <input type="radio"/> | Girasol de pradera | <i>Helianthus petiolaris</i> |
| <input type="radio"/> | Gaura flor de manzana | <i>Gaura lindheimeri</i> |
| <input type="radio"/> | Flor de Helen | <i>Helenium autumnale</i> |
| <input type="radio"/> | Girasol de Maximiliano | <i>Helianthus maximiliani</i> |
| <input type="radio"/> | Salvia azul | <i>Salvia azurea</i> |
| <input type="radio"/> | Vara de oro de hoja arrugada Fuegos Artificiales* | <i>Solidago rugosa</i> "Fuegos Artificiales" |
| <input type="radio"/> | Aster de cúpula morada* | <i>Aster novae angliae</i> "Cúpula Morada" |
| <input type="radio"/> | Hierba manchada Joe-Pye | <i>Eupatorium maculatum</i> |
| <input type="radio"/> | Flor de Helen | <i>Helenium autumnale</i> |

Paisajes sostenibles para hogares y comunidades saludables



NEBRASKA STATEWIDE
Arboretum
plantnebraska.org